



PT HIKMA LANGGENG ABADI

Distributor Material Bangunan & Jasa Konstruksi



KATALOG

RB SHERA

Papan Silikat Pengganti Kayu

Plafon, dinding, lantai, elemen dekoratif, dan lisplang bertekstur kayu yang tidak lapuk dan tidak dimakan rayap. Disalurkan dan dipasang oleh PT Hikma Langgeng Abadi — distributor resmi RB SHERA.

KANTOR

Ruko THB Blok P1 No. 4B, Jl. Taman Harapan Baru No. 4,
RT 02, Pejuang, Kec. Medan Satria, Kota Bekasi,
Jawa Barat 17125

Jl. Ayip Usman Lopang, Kel. Serang, Kec. Serang,
Kota Serang, Banten
Telp 021-3831-2244 · WA +62 857-8191-3227
hikmalanggengabadi@gmail.com

Tentang RB SHERA

Papan silikat pengganti kayu asli

RB SHERA adalah papan silikat yang dibuat untuk menggantikan kayu asli pada bangunan. Bahannya tidak dimakan rayap, tidak lapuk kena air, dan tidak menyusut seperti kayu, tetapi permukaannya tetap bertekstur dan berwarna kayu.

PT Hikma Langgeng Abadi menyalurkan RB SHERA sekaligus mengerjakan pemasangannya. Pekerjaan rangka, pemotongan, pemasangan, sampai perapian sambungan ditangani satu pihak.



Colored plank pada dinding interior

Lima kelompok penggunaan

- Plafon — ceiling board dan ceiling strip untuk area dalam maupun luar.
- Dinding — colored plank bertekstur kayu untuk fasad dan dinding interior.
- Lantai — papan lantai untuk teras, balkon, dan area basah.
- Dekoratif — panel dan kisi-kisi untuk tampak muka bangunan.
- Atap — lisplang dan kelengkapan atap.

Perlindungan enam lapis

Permukaan colored plank dilapisi enam lapisan pelindung: UV Protex, Weather Protex, Color Protex, Nano Protex, Primer Protex, dan Fiber Protex. Gabungan lapisan ini yang membuat warnanya bertahan dan permukaannya tahan gores meski dipasang di tampak luar bangunan.

Papan Silikat vs Material Lain

Perbandingan karakteristik menurut data pabrikan

KARAKTERISTIK	PAPAN SILIKAT	KAYU ASLI	WPC	PLY	GYPSUM
Tahan patah	✓	✓	✓	✗	✗
Tahan lendut	✓	✗	✓	✗	✓
Tahan retak	✓	✗	✓	✗	✓
Anti rayap	✓	✗	✓	✗	✓
Tidak lapuk	✓	✗	✓	✗	✓
Tahan panas & api	✓	✗	✗	✗	✗
Tahan air	✓	✗	✓	✗	✗
Tahan kelembapan	✓	✗	✓	✗	✗
Rendah penyusutan	✓	✗	✗	✗	✓
Indah seperti kayu	✓	✓	✓	✗	✗
Ragam warna lengkap	✓	✗	✗	✗	✗
Tekstur kayu asli	✓	✓	✗	✗	✗
Tahan cuaca	✓	✗	✗	✓	✓
Mudah dicat	✓	✓	✗	✓	✓
Perawatan mudah	✓	✗	✓	✓	✓
Ramah lingkungan	✓	✓	✗	✓	✓
Kedap suara	✓	✗	✗	✗	✓
Mudah dipasang	✓	✓	✓	✓	✓

Sumber: katalog produk resmi RB SHERA. Tanda centang berarti karakteristik terpenuhi.

Teknologi & sertifikasi

Fybertec

Formula serat khusus yang menaikkan kerapatan dan kelenturan papan: tahan retak, tahan lendut, tahan grepes.

SNI & TKDN

Memenuhi Standar Nasional Indonesia dan tercatat dalam kerangka Tingkat Komponen Dalam Negeri.

Autoclave

Papan dimatangkan dalam ruang bertekanan dan panas terkendali agar mutu tiap lembar seragam.

Label lingkungan

Green Label, EPD (ISO 14025 / EN 15804), label karbon, dan berkontribusi pada kredit sertifikasi LEED.

Lima Solusi

Kelompok produk RB SHERA yang kami salurkan



Solusi Plafon

Ceiling board, ceiling strip, dan deco ceiling board. Mengurangi perpindahan panas dari atap, tahan lembap di area tersembunyi.




Solusi Dinding

Colored plank bertekstur kayu untuk fasad dan dinding interior, dengan perlindungan enam lapis.




Solusi Lantai

Papan lantai untuk teras, balkon, dan area yang sering terkena air maupun sinar matahari langsung.



Solusi Dekoratif

Panel dan kisi-kisi untuk tampak muka bangunan, fasad berpola, dan elemen penegas desain.



Solusi Atap

Lisplang dan kelengkapan atap yang tidak lapuk dan tidak dimakan rayap.

Distributor sekaligus aplikator

PT Hikma Langgeng Abadi menyediakan material RB SHERA sekaligus mengerjakan pemasangannya, termasuk pekerjaan rangka dan perapian sambungan. Tidak dipecah antara pemasok dan tukang.

Solusi Plafon

Ceiling board, ceiling strip, dan deco ceiling board

Plafon RB SHERA bebas asbes, tahan air dan lembap, sehingga bisa dipakai di area basah seperti kamar mandi, dapur, dan garasi — termasuk pada bidang di luar ruangan.

Ceiling Board papan plafon

PROFIL	DIMENSI (T × L × P mm)	BERAT (kg/lbr)	JUMLAH (lbr/m ²)
Metric — square-cut edge	3,5 × 1200 × 2400	15,00	0,35
Metric — square-cut edge	4 × 1200 × 2400	17,15	0,35
Imperial — square-cut edge	3,5 × 1220 × 2440	15,50	0,34
Imperial — square-cut edge	4 × 1220 × 2440	17,71	0,34

Tersedia ukuran Metric dan Imperial — dapat dipasang tanpa mengganti rangka lama.

Ceiling Strip plafon bilah, profil V-cut edge

WARNA	DIMENSI (mm)	BERAT (kg/lbr)	JUMLAH (lbr/m ²)
Uncolored	8 × 75 × 3000	2,70	4,44
Uncolored	8 × 100 × 3000	3,60	3,33
Black Teak	8 × 75 × 3000	2,70	4,44
Beech	8 × 75 × 3000	2,70	4,44
Shine Light Oak	8 × 75 × 3000	2,70	4,44
Shine Light Red Oak	8 × 75 × 3000	2,70	4,44

Ceiling strip juga dapat dipakai pada bidang selain plafon.

Deco Ceiling Board plafon berpola

TEKSTUR / PROFIL	DIMENSI (mm)	BERAT (kg/lbr)	JUMLAH (lbr/m ²)
Cassia — Cassiano	6 × 1200 × 2400	27,19	0,35
Straight Grain — V3	6 × 1200 × 2400	27,04	0,35

Self-cleaning

Permukaan ceiling board dilengkapi sifat self-cleaning, sehingga debu dan kotoran tidak mudah menempel dan perawatannya lebih ringan.

Solusi Dinding

Plank bertekstur kayu untuk fasad dan dinding

Classic Plank tebal 8 mm, square-cut edge, uncolored

TEKSTUR	DIMENSI (L x P mm)	BERAT (kg/lbr)	JUMLAH (lbr/m ²)
Antique Wood	150 x 3000	5,40	2,67
Antique Wood	200 x 3000	7,20	1,67
Cassia	150 x 3000 / 4000	5,40 / 7,20	2,67 / 2,00
Cassia	200 x 3000 / 4000	7,20 / 9,60	1,67 / 1,25
Straight Grain	150 x 3000 / 4000	5,40 / 7,20	2,67 / 2,00
Straight Grain	200 x 3000 / 4000	7,20 / 9,60	2,00 / 1,50
Teak	100 x 3000 / 4000	3,61 / 4,80	3,33 / 2,50
Teak	200 x 3000 / 4000	6,93 / 9,60	1,67 / 1,25
Teak	300 x 3000 / 4000	10,39 / 14,40	1,11 / 0,83
Smooth	200 x 2440 / 3000 / 4000	5,90 / 6,93 / 9,60	2,05 / 1,67 / 1,25
Smooth — curved edge	100 / 200 / 300 x 2440	2,95 / 5,90 / 8,85	4,10 / 2,05 / 1,37

Colored Plank tekstur teak, tebal 8 mm, square-cut edge

PILIHAN WARNA — 11 varian	DIMENSI (mm)	BERAT (kg/lbr)	JUMLAH (lbr/m ²)
Semua warna	8 x 200 x 3000	7,20	1,67
Semua warna	8 x 200 x 4000	9,60	1,25

Modern Grey · Walnut · Honey Teak Brown · Golden Sand Teak · Golden Teak · Afomosia Brown · Red Cherry · Red Mahogany · Shine Light Brown Teak · Shine Light Golden Teak · Shine Light Redwood Teak

Shine Light Series

Tiga warna Shine Light memakai lapisan ultra-tebal yang memberi hasil akhir mengkilap dengan serat kayu yang tampak lebih dalam. Paling sering dipakai untuk pagar dan bidang muka bangunan.

Solusi Dinding

Papan lebar, cladding, dan panel dekoratif

Splendid Plank Deline lima profil beralur, 10 × 220 × 3000 mm

PROFIL	BERAT (kg/lbr)	JUMLAH (lbr/m ²)
Deline DL00	8,93	1,52
Deline DL01	8,77	1,52
Deline DL02	8,60	1,52
Deline DL05	8,12	1,52
Deline DX12	8,44	1,52

Splendid Plank tanpa bekas sekrup, tebal 10 mm

TEKSTUR — PROFIL	DIMENSI (mm)	BERAT (kg/lbr)	JUMLAH (lbr/m ²)
Cassia — Croton	150 × 3000	5,77	2,22
Cassia — Yellow Flame	150 × 3000	5,77	2,22
Cassia — Jacaranda	150 × 3000	5,78	2,22
Cassia — Modern Stagger	200 × 3000	8,19	1,67
Smooth — Croton	150 × 3000	5,77	2,22
Smooth — Modern Stagger	150 × 3000	5,95	2,22
Smooth — Modern Stagger	200 × 3000	8,19	1,67

Pasang memakai sekrup, jangan dipaku langsung, agar ketahanannya terjaga.

Wall Board papan dinding, square-cut edge

PROFIL	DIMENSI (T × L × P mm)	BERAT (kg/lbr)	JUMLAH (lbr/m ²)
Metric	6 × 1200 × 2400	26,00	0,35
Metric	8 × 1200 × 2400	35,68	0,35
Metric	10 × 1200 × 2400	45,50	0,35
Metric	12 × 1200 × 2400	55,00	0,35
Imperial	6 × 1220 × 2440	27,00	0,34
Imperial	8 × 1220 × 2440	36,00	0,34

Wall Cladding dinding luar, dipasang pada rangka baja

PROFIL	DIMENSI (mm)	BERAT (kg/lbr)	JUMLAH (lbr/m ²)
Square-cut edge	10 × 1200 × 3000	56,80	0,28
Square-cut edge	12 × 1200 × 3000	68,80	0,28

Perhitungkan beban angin, beban statis, tinggi dinding, dan risiko gempa.

Wall Deco Board panel dinding berpola

TEKSTUR — PROFIL	DIMENSI (mm)	BERAT (kg/lbr)	JUMLAH (lbr/m ²)
Cassia — Cassia	6 × 1200 × 2400	27,19	0,35
Cassia — Cassiano	6 × 1200 × 2400	27,19	0,35
Cassia — Cassiano	8 × 1200 × 2400	35,59	0,35
Straight Grain — V3"	6 × 1200 × 2400	27,04	0,35
Straight Grain — V4"	8 × 1200 × 2400	36,05	0,35

Solusi Lantai

Papan lantai untuk teras, balkon, dan area basah

Floor Plank tebal 25 mm, V-cut edge, jasmine white primer

TEKSTUR	DIMENSI (L × P mm)	BERAT (kg/lbr)	JUMLAH (lbr/m ²)
Straight Grain	150 × 3000	16,38	2,22
Straight Grain	200 × 3000	21,84	1,67
Cassia	150 × 3000	16,38	2,22
Cassia	200 × 3000	21,84	1,67
Cassia	300 × 3000	34,68	1,11

Floor Plank Color Through warna menembus sampai ke dalam papan

WARNA	DIMENSI (mm)	BERAT (kg/lbr)	JUMLAH (lbr/m ²)
Wenge Brown	25 × 150 / 200 × 3000	17,75 / 23,67	2,22 / 1,67
Tropical Oak	25 × 150 / 200 × 3000	17,75 / 23,67	2,22 / 1,67
Golden Sand Teak	25 × 150 / 200 × 3000	17,75 / 23,67	2,22 / 1,67
Chesnut Brown	25 × 150 / 200 × 3000	17,75 / 23,67	2,22 / 1,67

Tersedia varian Anti Slip dengan polimer mikro, bersertifikat standar Eropa.

Floor Plank Clip-Lock pemasangan tanpa sekrup terlihat

WARNA	DIMENSI (mm)	BERAT (kg/lbr)	JUMLAH (lbr/m ²)
Modern Grey	25 × 150 × 3000	16,93	2,22
Wenge Brown	25 × 150 × 3000	16,93	2,22
Tropical Oak	25 × 150 × 3000	16,93	2,22
Clip-Lock installation set	—	0,2 kg/box	36 pcs/box

Floor Board papan lantai lebar, square-cut edge

PROFIL	DIMENSI (T × L × P mm)	BERAT (kg/lbr)	JUMLAH (lbr/m ²)
Metric	15 / 18 / 20 × 1200 × 2400	66,27 / 79,52 / 88,36	0,35
Imperial	15 / 18 / 20 × 1220 × 2440	68,50 / 82,20 / 91,33	0,34
Deco Floor Board	16 × 1200 × 2400	74,08	0,35
Floor Skirt — classic / modern	12 × 100 × 3000	5,33	3,33

Tabel beban tersedia

Pabrikan menerbitkan tabel beban terpusat dan beban merata untuk Floor Plank serta Floor Board pada berbagai jarak rangka. Kami sertakan bila diminta pada tahap penawaran.

Solusi Dekoratif & Atap

Kisi-kisi, elemen dekoratif, dan lisplang

Decor Wood bilah kayu untuk kisi-kisi dan elemen fasad

TEKSTUR — WARNA	PROFIL	DIMENSI (mm)	BERAT (kg/lbr)	JUMLAH (lbr/m ²)
Cassia — Uncolored	Square-cut	25 × 50 × 3000	5,78	6,67
Cassia — Jasmine White	V-cut	25 × 100 × 3000	11,56	3,33
Smooth — Uncolored	Square-cut	16 × 50 × 3000	3,59	6,67
Straight Grain — Uncolored	V-cut	25 × 50 × 3000	5,78	6,67

Dipasang berjarak sebagai kisi-kisi, Decor Wood tetap meloloskan aliran udara sekaligus menahan sinar matahari langsung — membantu menjaga ruang di baliknya tetap sejuk.

Zedar Shake sirap atap, tebal 12 mm · 0,8 m² per box

UKURAN (L × P mm)	BERAT (kg/pcs)	JUMLAH PER BOX
100 × 350	0,75	5 pcs
150 × 350	1,19	10 pcs
200 × 350	1,47	10 pcs

Eaves One Plus lisplang siap pasang, uncolored

TEKSTUR	DIMENSI (T × L × P mm)	BERAT (kg/lbr)	JUMLAH (lbr/m ²)
Cassia / Smooth	12 × 235 × 3000	11,62	1,42
Cassia / Smooth	16 × 235 × 3000	15,29	1,42

Eaves Pro lisplang dengan lapisan cat pabrik

TEKSTUR — WARNA	DIMENSI (mm)	BERAT (kg/lbr)	JUMLAH (lbr/m ²)
Smooth — Coral White	16 × 240 × 3000	15,80	1,42

Lisplang: dua langkah jadi satu

Eaves One Plus menutup sambungan antar bahan sekaligus menyembunyikan ujung kasau dalam satu kali pasang. Eaves Pro datang sudah bercat pabrik, sehingga tidak perlu pengecatan di lokasi.

Penerapan

Bagian bangunan yang paling sering memakai papan silikat

Tampak luar	Dalam ruang	Area terbuka
• Fasad dan dinding muka bangunan • Lisplang dan tepi atap • Kisi-kisi dan panel dekoratif • Pagar dan dinding pembatas	• Plafon ruang tamu dan kamar • Dinding aksen bertekstur kayu • Partisi dan pelapis dinding • Plafon area basah	• Lantai teras dan balkon • Plafon carport dan kanopi • Gazebo dan area kolam • Dek area luar

Tahapan pekerjaan

1. Survei lokasi

Pengukuran bidang, pemeriksaan kondisi rangka, dan pendataan akses kerja.

2. Pemilihan varian

Penentuan warna, tekstur, dan ukuran papan sesuai desain dan lokasi pemasangan.

3. Perhitungan material

Penentuan jumlah lembar, kebutuhan rangka, dan kelengkapan sambungan.

4. Pemasangan


Pekerjaan rangka, pemotongan, pemasangan papan, dan perapian nat serta sambungan.

5. Serah terima


Pemeriksaan bersama, dokumentasi, dan penyerahan keterangan garansi.

Galeri Aplikasi

Dinding, fasad, dan elemen dekoratif



Colored plank pada fasad dan dinding muka bangunan



Colored plank pada dinding interior

Galeri Aplikasi

Plafon, lantai, dan tampak muka bangunan



Papan lantai pada area teras dan balkon



Panel dekoratif pada tampak muka bangunan

Layanan & Legalitas

Kemampuan PT Hikma Langgeng Abadi

Selain menyalurkan RB SHERA, PT Hikma Langgeng Abadi mengerjakan konstruksi gedung dan bangunan industri, bangunan modular HIKMA FOLD, serta menyalurkan atap uPVC MATTAKA dan turbin ventilator TURBINKU. Pekerjaan fasad, plafon, dan atap dapat ditangani dalam satu paket pekerjaan.

Layanan yang tersedia

- Penyediaan material RB SHERA untuk kebutuhan proyek maupun retail.
- Pemasangan oleh tim sendiri, termasuk pekerjaan rangka dan perapian.
- Konsultasi pemilihan varian sesuai lokasi pemasangan dan desain.
- Perhitungan kebutuhan material dari denah atau ukuran bidang.

Legalitas

SBUJK — Konstruksi Gedung Lainnya	No. 202608032001062706338 · KBLI 41019
SBUJK — Konstruksi Gedung Hunian	No. 202608031903081993750 · KBLI 41011
Kualifikasi	Kecil · berlaku sampai 4 Agustus 2029
Penanggung Jawab Badan Usaha	Muhammad Salman Azis
Penanggung Jawab Teknik	Muhamad Habieb
BPJS	Kesehatan & Ketenagakerjaan — kepesertaan aktif

Gambar produk dan data teknis dalam katalog ini bersumber dari katalog produk resmi RB SHERA. RB SHERA adalah merek dagang milik pemiliknya. PT Hikma Langgeng Abadi bertindak sebagai distributor dan aplikator.



Hubungi Kami

Kirimkan denah atau ukuran atap bangunan Anda. Tim kami menghitung kebutuhan jumlah unit dan menyiapkan penawaran lengkap dengan biaya pemasangan, tanpa biaya konsultasi.

KANTOR BEKASI

Ruko THB Blok P1 No. 4B
Jl. Taman Harapan Baru No. 4, RT 02
Pejuang, Kec. Medan Satria
Kota Bekasi, Jawa Barat 17125

KANTOR SERANG

Jl. Ayip Usman Lopang
Kel. Serang, Kec. Serang
Kota Serang, Banten

KANTOR LEBAK

Villa Nusa Dua Blok H12 No. 25
Kel. Maja, Kec. Maja
Kab. Lebak, Banten

TELEPON KANTOR

021-3831-2244

WHATSAPP

+62 857-8191-3227

SUREL

hikmalanggengabadi@gmail.com

SITUS

www.hikmalanggengabadi.com

**MITRA TEPAT UNTUK SETIAP
PEMBANGUNAN BERKUALITAS**

PT HIKMA LANGGENG ABADI